EL PERRO: SU SALUD (II)

PARÁSITOS O ENFERMEDADES PARASITARIAS

Uno de los problemas más frecuentes en nuestros animales de compañía, de cualquier edad, son los parásitos o enfermedades parasitarias. Suponen un riesgo grave para la salud si no se tratan adecuadamente.

Existen diferentes tipos y modos en los que afectan al perro, pero, como ya hemos visto, son causa de vómitos y diarreas cuando invaden el sistema digestivo.

Los parásitos pueden ser:

- **Internos o endoparásitos**
- **Externos o ectoparásitos**

Todos tienen un efecto sobre el animal, dependiendo del tipo de parásito y de su modo de actuar.

Parásitos internos o lombrices intestinales

1. **Nematodos o áscaris**: Son de sección cilíndrica (a modo de spaghetti), largos y finos. Suelen encontrarse en animales jóvenes. Su longitud es variable dependiendo de la especie. Entre ellos encontramos: Toxocara canis, Toxocara leonina, el Ancylostoma spp y Uncinaria spp.

Contribuyen a:

- que aparezca diarrea
- lento crecimiento en cachorros
- mal aspecto del pelo
- abdomen hinchado en cachorros

2. **Cestodos o tenias**: Son de sección plana, el más frecuente es el Dipylidium caninum. Las pulgas y los piojos lo pueden transmitir al perro (y también al gato). Dentro de este grupo se encuentra la Taenia spp y Echinococcus granulosus.

Cabe destacar que el Echinococcus granulosus es la tenia que forma en el hombre el “quiste hidatídico”, que en el perro no se desarrolla como gusano. Para evitar que el perro se convierta también en vía de transmisión hay que suministrarle fármacos varias veces al año y no permitirle el acceso a vísceras crudas, que es su principal forma de contagio.

En general: El diagnóstico y tratamiento de las verminosis (las enfermedades provocadas por las lombrices) es sencillo, pero **debe ser fijado por el veterinario**, que nos advertirá cuándo, cómo y con qué se debe hacer.

Parásitos externos

Comprenden desde las pulgas y garrapatas hasta ácaros y piojos.

- **Las pulgas (Ctenocephalides canis)** son esos pequeños insectos de color pardo o marrón oscuro que corren por la piel del perro a gran velocidad y que pueden saltar. Poseen un tamaño entre 2-4 milímetros y tres pares de patas, se alimentan de la sangre del perro y se reproducen a gran velocidad. Pasan por varias fases: huevo, larvas y pupas que se suelen encontrar en los alrededores de la zona donde está la mascota o en el suelo. Son muy prolíficas, por lo que la lucha contra ellas resulta un tanto problemática, ya que no sólo se trata de matar a los adultos sino también a las formas inmaduras.

Los problemas que las pulgas causan en el animal infectado son:

- Dermatitis alérgicas a las pulgas acompañadas de prurito y molestias graves a la vez que de autolesiones en muchos casos. Suelen tener infecciones secundarias acompañando a estas lesiones.
- Transmisión de parásitos como el Dipylidium.
- Irritaciones locales, con los consecuentes cambios de comportamiento (duermen mal, están nerviosos, se rascan, etc...)

- **Las garrapatas** son esos parásitos que encontramos enganchados a la piel del perro con cuerpo redondeado y cuatro pares de patas si son adultas. A diferencia que las pulgas, son de mayor tamaño y no se suelen mover de su localización, ya que clavan su aparato chupador en la piel del perro y se alimentan “in situ”.

Enfermedades transmitidas por las garrapatas:

1. **Ehrlichiosis**: Causada por la bacteria Ehrlichia spp. Los signos más llamativos son fiebre, anorexia y pérdida de peso, aumento del tamaño de ganglios, etc. A veces no existen signos claros, pero una analítica tras la infestación por dichos parásitos sería siempre lo indicado. Es necesario establecer un tratamiento específico.

2. **Babesiosis**: Causada por la Babesia spp, que es un protozoo que ocupa los glóbulos rojos. Las infecciones agudas producen anemia, fiebre, depresión, anorexia y debilidad; las infecciones crónicas presentan pérdida de peso y anorexia.

El diagnóstico se basa en los signos del animal y analíticas específicas de laboratorio (serologías e identificación del organismo).

3. **Enfermedad de Lyme**: Causada por la Borrelia burgdorferi. Constituye una **zoonosis** o enfermedad transmisible al hombre. Cursa con fiebre, dolores articulares, problemas cardíacos severos, aumento del tamaño de los ganglios y problemas renales.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

Las dos enfermedades más importantes en este momento son: la leishmania y la filariosis.

1- La leishmania:

Su importancia radica en que es una **zoonosis**, que se transmite siempre por medio de un vector: un **mosquito del género Phlebotomus**

El agente que la causa es un protozoo, la **Leishmania infantum**, que causa distintos síntomas en los perros, desde afecciones cutáneas (problemas de tipo dermatitis, úlceras que no curan, depilaciones en zonas de orejas y ojos) hasta alteraciones renales, hepáticas, cojeras y aumento de tamaño de ganglios. Esto dificulta en gran parte su diagnóstico, que requiere analíticas sanguíneas.

Su **prevención** radica en la lucha frente al mosquito, para ello se requiere:

- Colocar a los perros collares repelentes frente a éstos,
- Usar mosquiteras en las ventanas de las casas de campo y playa.
- No pasear cerca de los ríos o zonas húmedas al atardecer, que es cuando más actividad tienen los mosquitos.
- Usar productos antiparasitarios externos regularmente, también actúan de repelentes.
- Fumigar en zonas con alta densidad de mosquitos.

2- La Filariosis:

Enfermedad producida por la **Dirofilaria inmiti**, también conocida comúnmente como “gusano del corazón”.

Se transmite por medio de un mosquito que, al alimentarse de un animal enfermo, ingiere las microfilarias (fases larvarias del parásito) y en pocos días puede introducirlas en la corriente sanguínea de otro perro al que pique. Crecen hasta convertirse en gusanos adultos y migran hacia corazón y arterias o venas importantes donde causan problemas como la intolerancia al ejercicio, tos, alteraciones en la respiración... en los casos más graves pueden causar la muerte.

El diagnóstico a menudo resulta difícil de detectar porque no se perciben alteraciones evidentes.